

AVES DE EL TRIUNFO

Libro para colorear


Ilustrado por: Dana Gardner



FONDO DE CONSERVACIÓN
EL TRIUNFO
CHIAPAS, MÉXICO

Clorofonia

Blue-crowned Chlorophonia
(*Chlorophonia occipitalis*)



Vive en ambientes húmedos, como bosques tropicales, laderas de montañas y bosques de niebla, Se la encuentra desde el sureste de México hasta Nicaragua.

<http://www.naturalista.mx>

Búho Leonado


Fulvous Owl
(*Strix fulvescens*)



Habita en los bosques húmedos de pino-encino de montaña en el sur de México (Chiapas) y hasta El Salvador, Se alimenta principalmente de ratones, lagartijas, grillos y otros insectos

<http://www.naturalista.mx>

Chipe Gorra Rufa
Rufous-Capped Warbler
(*Basileuterus rufifrons*)



También conocida como
reinita coronirufa; habita
bosques tropicales, subtropi-
cales, matorrales y pastizales.

<http://www.naturalista.mx>

Chivirin Pecho Gris
Gray-breasted Wood-wren
(*Henichorhina leucophrys*)



Habita la parte inferior del bosque tropical, de
coníferas, espinoso o mesófilo (bosque de nie-
bla). Se alimenta de insectos. Generalmente se
encuentra en parejas o en grupos familiares.


<http://bios.conabio.gob.mx/especies/>

Tángara Chiapaneca
Azure-rumped Tanager
(*Tangara cabanisi*)



Actualmente la Tángara chiapaneca se encuentra solamente en algunas regiones de la Sierra Madre de Chiapas y Guatemala, Se considera en peligro debido principalmente a la degradación de su hábitat. Se alimenta de frutos e insectos.
<http://bios.conabio.gob.mx/especies>

Carpintero bellotero
Acorn Woodpecker
(*Melanerpes formicivorus*)




Habitan desde el sur de los Estados Unidos hasta Colombia. Anidan en árboles o ramas muertas, en grandes cavidades excavadas por la pareja. Excavan agujeros en los árboles muertos y almacenan bellotas allí. También comen insectos frutos y semillas.
<http://bios.conabio.gob.mx/especies>



Clarín Jilguero
Brown-backed solitaire
(*Myadestes occidentalis*)


Habita en bosques de pino-encino húmedos a semiáridos, bosques mesófilos de montaña, frecuentemente a lo largo de arroyos. Se alimenta de semillas, frutos e insectos.
<http://bios.conabio.gob.mx/especies>

Colibríes




Zumbador Magenta
Wine-throated hummingbird
(*Atthis ellioti*)

Colibrí tijereta
Slender sheartail
(*Doricha enicura*)




Colibrí Ala Castaña
Garnet-throated Hummingbird
(*Lamprolaima rhami*)



Estas tres especies habitan en El Triunfo, en bosques de pino y pino-encino, en claros con flores, adentro y afuera del bosque de niebla. Son importantes polinizadores de las plantas con flores que visitan para alimentarse.

<http://bios.conabio.gob.mx/especies>



Rascador Gorra Castaña
Chestnut-capped Brushfinch
(*Arremon brunneinucha*)

Es un ave común en bosques húmedos de montaña. Se distribuye por los altiplanos de México a Perú. Es una especie grande, robusta, principalmente terrestre, se alimenta de insectos y arácnidos que saca con su pico de entre la hojarasca.


<http://bios.conabio.gob.mx/especies>




Zorzal pecho amarillo
Spotted Nightingale-Thrush
(*Catharus Dryas*)

Se alimenta principalmente de insectos y también de lombrices, caracoles, bayas y frutas. Busca alimento en el suelo del bosque; en ocasiones se le puede observar siguiendo tropas de hormigas guerreras

<http://bios.conabio.gob.mx/especies>





Vireo Pecho Castaño
Chestnut-sided Shirke-Vireo
(*Vireolanius melitophrys*)

También se conoce como “follajero de pecho castaño” Se le puede ver desde el centro-sur de México, desde San Luis Potosí, hasta Chiapas y el sur de Guatemala.
Su hábitat natural incluye bosque húmedo de montaña tropical y subtropical

https://es.wikipedia.org/wiki/Vireolanius_melitophrys



Picogrueso
Yellow Grosbeak
(*Pheucticus chrysopheplus*)


Capulnero Gris
Gray Silky-flycatcher
(*Ptiliogonys cinereus*)



Águila elegante
Ornate Hawk-Eagle
(*Spizaetus ornatus*)



Su existencia está asociada con bosques y selvas en buen estado de conservación en los remanentes ubicados en la región del Uxpanapa, Veracruz, en los Chimalapas y Sierra de Juárez, Oaxaca y en las selvas El Ocote y Lacandona, en Chiapas, así como en la Sierra Madre de Chiapas y Reserva de la Biosfera El Triunfo. . <http://bios.conabio.gob.mx/especies>



Quetzal
Resplendent Quetzal
(*Pharomachrus mocinno*)

El quetzal es un ave con iridiscencia, lo que implica que dependiendo de la cantidad el angulo y calidad de luz, los individuos adultos se aprecien algunas veces de color rojizo, azul y verde azuloso. La hembra pone de uno a dos huevos de color azul. La pareja cuida celosamente el nido y nunca lo dejan sin vigilancia.

<http://bios.conabio.gob.mx/especies>

Trogón Mexicano
Mountain Trogon
(*Trogon mexicanus*)



Tucaneta verde
Emerald Toucanet
(*Aulacorhynchus prasinus*)



Habita principalmente bosque mesófilo de montaña, frecuenta las partes más densas del bosque y se localiza generalmente en las partes más altas de los árboles Su alimento, al igual que en otros tucanes, consta de frutos, insectos y ocasionalmente polluelos de otras aves

<http://bios.conabio.gob.mx/especies>.

Mulato Pecho blanco
Blue and White Mockingbird
(*Melanotis hypoleucus*)



Pavón
Horned Guan
(*Oreophasis derbianus*)



El pavón es un ave grande con una longitud de 79-89 cm. Presenta plumaje negro con reflejos azulados en casi todo el cuerpo, Tiene un cuerno óseo de color rojo coral que nace verticalmente de la frente. En México se le encuentra en los picos más altos de la Sierra Madre de Chiapas y probablemente en el Este del estado de Oaxaca. <http://bios.conabio.gob.mx/especies>.

Tángara Ala Blanca
White-winged Tanager
(*Piranga leucoptera*)



Zopilote rey
King Vulture
(*Sarcoramphus papa*)





FONDO DE CONSERVACIÓN
EL TRIUNFO
CHIAPAS, MÉXICO



Alianza



FUNDACIÓN
Carlos Slim